

**Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2025 г. N 3867-р Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (документ не вступил в силу)**

1. Утвердить:

**перечень** жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения;

**перечень** лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

**минимальный ассортимент** лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно **приложению**.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его **официального опубликования**.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М. Мишустин

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

**Перечень  
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения**

ГАРАНТ: См. [справку](#) о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП

| Код<br>анатомо-терапевтичес-<br>ко-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                       | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A02                                                            | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A02B                                                           | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A02BA                                                          | блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов                                             | фамотидин                 | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                  |
| A02BC                                                          | ингибиторы протонного насоса                                                                  | омепразол                 | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|                                                                |                                                                                               | эзомепразол               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                             |
| A02BX                                                          | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ                                   | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                      |

|       |                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A03   | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A03A  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   | платифиллин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                            |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                   |
| A03AD | папаверин и его производные                                                | дротаверин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                    |
| A03B  | белладонна и ее производные                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин       | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                    |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                    |
| A04   | противорвотные средства                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A04A  | противорвотные средства                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A04AA | антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов                                  | ондансетрон   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A05   | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей             |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A05A  | средства для лечения заболеваний желчевыводящих                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | путей                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                          |
| A05AA | желчные кислоты и их производные                                            | урсодезоксихолевая кислота                                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                     |
| A05B  | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства               |                                                               |                                                                                                                                                          |
| A05BA | средства для лечения заболеваний печени                                     | глицерризиновая кислота + фосфолипиды                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                               |
|       |                                                                             | инозин + меглумин + метионин + никотинамид + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                       |
| A06   | средства для лечения запоров                                                |                                                               |                                                                                                                                                          |
| A06A  | средства для лечения запоров                                                |                                                               |                                                                                                                                                          |
| A06AB | контактные слабительные средства                                            | бисакодил                                                     | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением          |
|       |                                                                             | сеннозиды А и В                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                   |
| A06AD | осмотические слабительные средства                                          | лактолоза                                                     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                             |
|       |                                                                             | макрогол                                                      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/ противомикробные средства |                                                               |                                                                                                                                                          |
| A07A  | кишечные противомикробные средства                                          |                                                               |                                                                                                                                                          |
| A07AA | антибиотики                                                                 | нистатин                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                   |
| A07B  | кишечные адсорбенты                                                         |                                                               |                                                                                                                                                          |

|       |                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A07BC | другие кишечные адсорбенты                              | смектит диоктаэдрический                                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A07C  | электролиты в комбинации с углеводами                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| A07CA | пероральные солевые составы для регидратации            | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                                                |
| A07D  | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием                                                                   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные средства                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| A07EC | аминосалициловая кислота и подобные средства            | месалазин                                                | жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                |
|       |                                                         | сульфасалазин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                               |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                         | бифидобактерии бифидум                                   | мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения                   |

|       |                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                    | пробиотик из бифидобактерий<br>бифидум однокомпонентный<br>сорбированный | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                         |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая<br>ферментные препараты                                                                                             |                                                                          |                                                                                                   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая<br>ферментные препараты                                                                                             |                                                                          |                                                                                                   |
| A09AA | ферментные препараты                                                                                                                                               | панкреатин                                                               | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением |
| A10   | средства для лечения сахарного диабета                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                   |
| A10A  | инсулины и их аналоги                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для<br>инъекционного введения                                                                                             | инсулин аспарт                                                           | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |
|       |                                                                                                                                                                    | инсулин глулизин                                                         | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |
|       |                                                                                                                                                                    | инсулин лизпро                                                           | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |
|       |                                                                                                                                                                    | инсулин растворимый<br>(человеческий<br>генноинженерный)                 | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их<br>аналоги для инъекционного введения                                                                             | инсулин-изофан<br>(человеческий<br>генноинженерный)                      | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или<br>длительного действия и их аналоги в комбинации с<br>инсулинами короткого действия для инъекционного<br>введения | инсулин аспарт двухфазный                                                | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |
|       |                                                                                                                                                                    | инсулин деглудек + инсулин<br>аспарт                                     | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |
|       |                                                                                                                                                                    | инсулин двухфазный<br>(человеческий<br>генно-инженерный)                 | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |
|       |                                                                                                                                                                    | инсулин лизпро двухфазный                                                | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                             |

|       |                                                                       |                                |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин                | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                       | инсулин гларгин + ликсисенатид | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                       | инсулин деглудек               | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                       | инсулин детемир                | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10B  | гипогликемические средства, кроме инсулинов                           |                                |                                                                                             |
| A10BA | бигуаниды                                                             | метформин                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                                         | глибенкламид                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | гликлазид                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BD | комбинации пероральных гипогликемических средств                      | алоглиптин + пиоглитазон       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                              | алоглиптин                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | вилдаглиптин                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | гозоглиптин                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | линаглиптин                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | саксаглиптин                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | ситаглиптин                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                       | эвоглиптин                     | твердые лекарственные формы для приема                                                      |

|       |                                                                                       |                 |                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)                                          | дулаглутид      | внутри с обычным высвобождением<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                |
|       |                                                                                       | семаглутид      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа                                | дапаглифлозин   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                            |
|       |                                                                                       | ипраглифлозин   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                            |
|       |                                                                                       | эмпаглифлозин   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                            |
| A10BX | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов                                    | репаглинид      | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                            |
| A11   | витамины                                                                              |                 |                                                                                                                                      |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                                                 |                 |                                                                                                                                      |
| A11CA | витамин A                                                                             | ретинол         | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри и (или) наружного применения;                                                        |
|       |                                                                                       |                 | мягкие лекарственные формы для наружного<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                                               | альфакальцидол  | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри; твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным высвобождением           |
|       |                                                                                       | кальцитриол     | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                            |
|       |                                                                                       | колекальциферол | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри                                                                                      |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                 |                                                                                                                                      |
| A11DA | 12<br>витамин B <sub>1</sub>                                                          | тиамин          | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                |

|       |                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)                                                              | аскорбиновая кислота       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих |
| A11H  | другие витаминные препараты                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A11HA | другие витаминные препараты                                                                   | пиридоксин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A12   | минеральные добавки                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A12A  | препараты кальция                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A12AA | препараты кальция                                                                             | кальция глюконат           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                 |
| A12C  | другие минеральные добавки                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A12CX | другие минеральные вещества                                                                   | калия и магния аспарагинат | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                 |
| A16   | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A16A  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A16AA | аминокислоты и их производные                                                                 | адеметионин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                               |                     |                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A16AB | ферменты                                                                                      |                     | высвобождением                                                                                                       |
|       |                                                                                               | агалсидаза альфа    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                                                               | агалсидаза бета     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                                                               | велаглюцераза альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                                                               | галсульфаза         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                                                               | идурсульфаза        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                                                               | идурсульфаза бета   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацеребровентрикулярного введения |
|       |                                                                                               | имиглюцераза        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                                                               | ларонидаза          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                                                               | себелипаза альфа    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
| A16AX | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | талиглюцераза альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                                                   |
|       |                                                                                               | миглустат           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                                                               | нитизинон           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                                                                               | сапроптерин         | твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь                        |
|       |                                                                                               | тиоктовая кислота   | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                  |

|          |                                      |                                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                                      |                                                                                           |                                                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b> |                                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| B01      | антитромботические средства          |                                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| B01A     | антитромботические средства          |                                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| B01AA    | антагонисты витамина К               | варфарин                                                                                  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |                                                                           |
| B01AB    | группа гепарина                      | гепарин натрия                                                                            | лекарственные формы для парентерального<br>применения                     |                                                                           |
|          |                                      | эноксапарин натрия                                                                        | лекарственные формы для парентерального<br>применения                     |                                                                           |
|          |                                      | парнапарин натрия                                                                         | лекарственные формы для парентерального<br>применения                     |                                                                           |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина        | клопидогрел                                                                               | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |                                                                           |
|          |                                      | селексилаг                                                                                | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |                                                                           |
|          |                                      | тикагрелор                                                                                | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |                                                                           |
| B01AD    | ферменты                             | алтеплаза                                                                                 | лекарственные формы для парентерального<br>применения                     |                                                                           |
|          |                                      | проурокиназа                                                                              | лекарственные формы для парентерального<br>применения                     |                                                                           |
|          |                                      | рекомбинантный белок,<br>содержащий аминокислотную<br>последовательность<br>стафилокиназы | лекарственные формы для парентерального<br>применения                     |                                                                           |
|          |                                      | тенектеплаза                                                                              | лекарственные формы для парентерального<br>применения                     |                                                                           |
| B01AE    | прямые ингибиторы тромбина           | дабигатрана этексилат                                                                     | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |                                                                           |

|       |                                                  |                                                                                            |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха                     | апиксабан                                                                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                  | ривароксабан                                                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                  | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимида-мидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| B02   | гемостатические средства                         |                                                                                            |                                                                                                                            |
| B02A  | антифибринолитические средства                   |                                                                                            |                                                                                                                            |
| B02AA | аминокислоты                                     | аминокапроновая кислота                                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | транексамовая кислота                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B02AB | ингибиторы протеиназ                             | апротинин                                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B02B  | витамин К и другие гемостатические средства      |                                                                                            |                                                                                                                            |
| B02BA | витамин К                                        | менадиона натрия бисульфит                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B02BC | гемостатические средства для местного применения | фибриноген + тромбин                                                                       | твердые лекарственные формы для местного применения                                                                        |
| B02BD | факторы свертывания крови                        | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | мороктоког альфа                                                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | нонаког альфа                                                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | октоког альфа                                                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                  | симоктоког альфа (фактор                                                                   | лекарственные формы для парентерального                                                                                    |

|       |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        | свертывания крови VIII<br>человеческий<br>рекомбинантный)                             | применения                                                                                                                                                                        |
|       |                                                        | фактор свертывания крови VII                                                          | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
|       |                                                        | фактор свертывания крови<br>VIII                                                      | лекарственные формы для парентерального<br>применения, за исключением лиофилизата<br>для приготовления дисперсии для<br>внутривенного введения пролонгированного<br>высвобождения |
|       |                                                        | фактор свертывания крови IX                                                           | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
|       |                                                        | факторы свертывания крови<br>II, VII, IX, X в комбинации<br>(протромбиновый комплекс) | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
|       |                                                        | факторы свертывания крови<br>II, IX и X в комбинации                                  | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
|       |                                                        | фактор свертывания крови<br>VIII + фактор Виллебранда                                 | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
|       |                                                        | эптаког альфа<br>(активированный)                                                     | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
|       |                                                        | эфмороктоког альфа                                                                    | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
|       |                                                        | ромиплостим                                                                           | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
| B02BX | другие гемостатические средства системного<br>действия | эльтромбопаг                                                                          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                        | эмицизумаб                                                                            | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                             |
|       |                                                        | этамзилат                                                                             | лекарственные формы для парентерального и<br>(или) наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                             |
|       |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B03   | антианемические препараты                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B03A  | препараты железа                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат                                                                                        | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутрь; твердые лекарственные формы,<br>требующие разжевывания перед<br>проглатыванием                                                                                                                                                                                                                                        |
| B03AC | парентеральные препараты железа                        | железа (III) гидроксид<br>олигоизомальтозат<br>железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат      | лекарственные формы для парентерального<br>применения<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                                |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                                                                                                 | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                                                                                                               | твердые лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета<br>луспатерцепт<br>роксадустат<br>эпоэтин альфа<br>эпоэтин бета | лекарственные формы для парентерального<br>применения<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                 |                                                                                                |                                                    |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B05A  | препараты крови и подобные средства             |                                                                                                |                                                    |
| B05AA | кровезаменители и белковые фракции плазмы крови | альбумин человека                                                                              | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | гидроксиэтилкрахмал                                                                            | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | декстран                                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | желатин                                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05B  | растворы для внутривенного введения             |                                                                                                |                                                    |
| B05BA | растворы для парентерального питания            | декстроза                                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | жировые эмульсии для парентерального питания                                                   | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05BB | растворы, влияющие на водноэлектролитный баланс | натрия хлорид                                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид                  | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                                   | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | меглюмина натрия сукцинат                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)                 | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                 | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат +                                      | лекарственные формы для парентерального применения |

|          |                                                |                                                                                |                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                | магния хлорида гексагидрат +<br>натрия ацетата тригидрат +<br>яблочная кислота |                                                                                                                            |
| B05BC    | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол                                                                       | лекарственные формы для ингаляционного применения; лекарственные формы для парентерального применения                      |
| B05C     | ирригационные растворы                         |                                                                                |                                                                                                                            |
| B05CB    | солевые растворы                               | натрия гидрокарбонат                                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B05D     | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа                                           | жидкие лекарственные формы для перитонеального диализа                                                                     |
| B05X     | добавки к растворам для внутривенного введения |                                                                                |                                                                                                                            |
| B05XA    | растворы электролитов                          | калия хлорид                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|          |                                                | магния сульфат                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>             |                                                                                |                                                                                                                            |
| C01      | средства для лечения заболеваний сердца        |                                                                                |                                                                                                                            |
| C01A     | сердечные гликозиды                            |                                                                                |                                                                                                                            |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                          | дигоксин                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C01B     | антиаритмические средства, классы I и III      |                                                                                |                                                                                                                            |
| C01BA    | антиаритмические средства, класс IA            | прокаинамид                                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01BC    | антиаритмические средства, класс IC            | лаппаконитина гидробромид                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|          |                                                | пропафенон                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C01BD    | антиаритмические средства, класс III           | амиодарон                                                                      | лекарственные формы для парентерального                                                                                    |

|       |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          |                                                                                                 | применения;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                     |
|       |                                                          | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фтор-<br>фенил)-2-(1-этилпиперидин-<br>4-ил)этил]бензамида<br>гидрохлорид | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                        |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных<br>гликозидов |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства             | добутамин                                                                                       | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                          | допамин                                                                                         | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                          | норэпинефрин                                                                                    | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                          | фенилэфрин                                                                                      | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                          | эпинефрин                                                                                       | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                        |
| C01CX | другие кардиотонические средства                         | левосимендан                                                                                    | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                        |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| C01DA | органические нитраты                                     | изосорбида динитрат                                                                             | жидкие лекарственные формы для местного<br>или местного подъязычного применения;<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением |
|       |                                                          | изосорбида мононитрат                                                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением                                                                                                                                            |
|       |                                                          | нитроглицерин                                                                                   | жидкие лекарственные формы для местного<br>подъязычного применения; лекарственные<br>формы для парентерального применения;                                                                                                                   |

|       |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                              |             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением; твердые лекарственные<br>формы для местного или местного<br>подъязычного применения |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца                              |             |                                                                                                                                                                                        |
| C01EA | простагландины                                                               | алпростадил | лекарственные формы для парентерального<br>применения, за исключением лиофилизата<br>для приготовления раствора для<br>внутрикавернозного введения                                     |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                              | ивабрадин   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                              |
| C02   | антигипертензивные средства                                                  |             |                                                                                                                                                                                        |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                           |             |                                                                                                                                                                                        |
| C02AB | метилдопа                                                                    | метилдопа   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                              |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                                           | клонидин    | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением                                                    |
|       |                                                                              | моксонидин  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                              |
| C02C  | антиадренергические средства периферического<br>действия                     |             |                                                                                                                                                                                        |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                                        | доксазозин  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением                                                                                      |
|       |                                                                              | урапидил    | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства                                           |             |                                                                                                                                                                                        |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной<br>артериальной гипертензии | амбризентан | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                              |
|       |                                                                              | бозентан    | твердые лекарственные формы,                                                                                                                                                           |

|       |                                                                 |                        |                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 |                        | диспергируемые в растворителе для приема<br>внутри; твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным высвобождением       |
|       |                                                                 | мацитентан             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                                                 | риоцигуат              | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| C03   | диуретики                                                       |                        |                                                                                                                                     |
| C03A  | тиазидные диуретики (тиазиды)                                   |                        |                                                                                                                                     |
| C03AA | тиазиды                                                         | гидрохлоротиазид       | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                                       |                        |                                                                                                                                     |
| C03BA | сульфонамиды                                                    | индапамид              | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением                                   |
| C03C  | "петлевые" диуретики                                            |                        |                                                                                                                                     |
| C03CA | сульфонамиды                                                    | фуросемид              | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением |
| C03D  | антагонисты альдостерона и другие<br>калийсберегающие диуретики |                        |                                                                                                                                     |
| C03DA | антагонисты альдостерона                                        | спиронолактон          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| C04   | периферические вазодилататоры                                   |                        |                                                                                                                                     |
| C04A  | периферические вазодилататоры                                   |                        |                                                                                                                                     |
| C04AD | производные пурина                                              | пентоксифиллин         | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
| C05   | ангиопротекторы                                                 |                        |                                                                                                                                     |
| C05X  | другие ангиопротекторы                                          |                        |                                                                                                                                     |
| C05XX | другие ангиопротекторы                                          | дезоксирибонуклеиновая | лекарственные формы для парентерального                                                                                             |

|       |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    | кислота плазмидная<br>[сверхскрученная кольцевая<br>двуцепочечная] | применения                                                                                                                                               |
| C07   | бета-адреноблокаторы                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                          |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                          |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы                                                 | пропранолол                                                        | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                |
|       |                                                                                    | соталол                                                            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы                                                   | атенолол                                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                |
|       |                                                                                    | бисопролол                                                         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                |
|       |                                                                                    | метопролол                                                         | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным или<br>модифицированным высвобождением |
|       |                                                                                    | эсмолол                                                            | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                    |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы                                                      | карведилол                                                         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                          |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с<br>преимущественным действием на сосуды |                                                                    |                                                                                                                                                          |
| C08CA | производные дигидропиридина                                                        | амлодипин                                                          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                |
|       |                                                                                    | нимодипин                                                          | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением                      |
|       |                                                                                    | нифедипин                                                          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением                                                        |

|       |                                                                       |                        |                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                        |                                                                                                                                                        |
| C08DA | производные фенилалкиламина                                           | верапамил              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением        |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                        |                                                                                                                                                        |
| C09A  | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    |                        |                                                                                                                                                        |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    | каптоприл              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | лизиноприл             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | периндоприл            | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                       | рамиприл               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                                       | эналаприл              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                |                        |                                                                                                                                                        |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                | лозартан               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации                    |                        |                                                                                                                                                        |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации             | валсартан + сакубитрил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
| C10   | гиполипидемические средства                                           |                        |                                                                                                                                                        |
| C10A  | гиполипидемические средства                                           |                        |                                                                                                                                                        |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                          | аторвастатин           | твердые лекарственные формы для приема                                                                                                                 |

|          |                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |                                                                                          | внутри с обычным высвобождением                                                                                |
|          |                                                                        | симвастатин                                                                              | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                      |
| C10AB    | фибраты                                                                | фенофибрат                                                                               | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением              |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                     | алирокумаб                                                                               | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                          |
|          |                                                                        | эволокумаб                                                                               | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                          |
|          |                                                                        | инклисиран                                                                               | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                          |
| <b>D</b> | <b>препараты, применяемые в дерматологии</b>                           |                                                                                          |                                                                                                                |
| D01      | противогрибковые средства, применяемые в<br>дерматологии               |                                                                                          |                                                                                                                |
| D01A     | противогрибковые средства для наружного<br>применения                  |                                                                                          |                                                                                                                |
| D01AE    | другие противогрибковые средства для наружного<br>применения           | салициловая кислота                                                                      | жидкие лекарственные формы для наружного<br>применения; мягкие лекарственные формы<br>для наружного применения |
| D03      | препараты для лечения ран и язв                                        |                                                                                          |                                                                                                                |
| D03A     | препараты, способствующие нормальному<br>рубцеванию                    |                                                                                          |                                                                                                                |
| D03AX    | другие препараты, способствующие нормальному<br>рубцеванию             | фактор роста эпидермальный                                                               | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                          |
| D06      | антибиотики и противомикробные средства,<br>применяемые в дерматологии |                                                                                          |                                                                                                                |
| D06C     | антибиотики и противомикробные средства,<br>комбинации                 | диоксометилтетра-<br>гидропиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мягкие лекарственные формы для наружного<br>применения                                                         |
| D07      | кортикостероиды, применяемые в дерматологии                            |                                                                                          |                                                                                                                |

|       |                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D07A  | кортикостероиды                                         |                   |                                                                                                                                                                                                         |
| D07AC | кортикостероиды с высокой активностью (группа III)      | бетаметазон       | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                                                                     |
|       |                                                         | мометазон         | жидкие лекарственные формы для наружного применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                  |                   |                                                                                                                                                                                                         |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                  |                   |                                                                                                                                                                                                         |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин      | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| D08AG | препараты йода                                          | повидон-йод       | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения                                                                                                                                    |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального                                                                                                   |
|       |                                                         | калия перманганат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения                                                                            |
|       |                                                         | этанол            | жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм                                                                                                        |
| D11   | другие препараты, применяемые в дерматологии            |                   |                                                                                                                                                                                                         |
| D11A  | другие препараты, применяемые в дерматологии            |                   |                                                                                                                                                                                                         |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов | дупилумаб         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                      |
|       |                                                         | пимекролимус      | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                                                                     |

|          |                                                                               |                            |                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b> | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>                                  |                            |                                                                                                                                   |
| G01      | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии            |                            |                                                                                                                                   |
| G01A     | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами |                            |                                                                                                                                   |
| G01AA    | антибиотики                                                                   | натамицин                  | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения                                                                   |
| G01AF    | производные имидазола                                                         | клотримазол                | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| G02      | другие средства, применяемые в гинекологии                                    |                            |                                                                                                                                   |
| G02A     | утеротонизирующие средства                                                    |                            |                                                                                                                                   |
| G02AD    | простагландины                                                                | динопростон                | мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической                            |
|          |                                                                               | мизопропростол             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                            |
| G02C     | другие средства, применяемые в гинекологии                                    |                            |                                                                                                                                   |
| G02CA    | симпатомиметики, токолитические средства                                      | гексопреналин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
| G02CX    | другие средства, применяемые в гинекологии                                    | атозибан                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
| G03      | половые гормоны и модуляторы половой системы                                  |                            |                                                                                                                                   |
| G03B     | андрогены                                                                     |                            |                                                                                                                                   |
| G03BA    | производные 3-оксоандрост-4-ена                                               | тестостерон                | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения                           |
| G03D     | гестагены                                                                     | тестостерон (смесь эфиров) | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
| G03DA    | производные прегн-4-ена                                                       | прогестерон                | твердые лекарственные формы для приема                                                                                            |

|       |                                                                             |                                       |                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                             |                                       | внутри с обычным высвобождением                                                                                                     |
| G03DB | производные прегнадиена                                                     | дидрогестерон                         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| G03DC | производные эстрена                                                         | норэтистерон                          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                                 |                                       |                                                                                                                                     |
| G03GA | гонадотропины                                                               | гонадотропин хорионический            | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
|       |                                                                             | корифоллитропин альфа                 | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
|       |                                                                             | фоллитропин альфа                     | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
|       |                                                                             | фоллитропин альфа +<br>лутропин альфа | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                                          | кломифен                              | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| G03H  | антиандрогены                                                               |                                       |                                                                                                                                     |
| G03HA | антиандрогены                                                               | ципротерон                            | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением |
| G04   | средства, применяемые в урологии                                            |                                       |                                                                                                                                     |
| G04B  | средства, применяемые в урологии                                            |                                       |                                                                                                                                     |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и<br>недержания мочи         | солифенацин                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| G04C  | средства для лечения доброкачественной гиперплазии<br>предстательной железы |                                       |                                                                                                                                     |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы                                                       | алфузозин                             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с модифицированным<br>высвобождением                                               |
|       |                                                                             | тамсулозин                            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с модифицированным                                                                 |

|          |                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                       |              | высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G04CB    | ингибиторы тестостерон-5-альфа- редуктазы                                             | финастерид   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01AC    | соматропин и его агонисты                                                             | соматропин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01AX    | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    | пэгвисомант  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги                                                             | десмопрессин | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения |
|          |                                                                                       | терлипрессин | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01BB    | окситоцин и его аналоги                                                               | карбетоцин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                       | окситоцин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01C     | гормоны гипоталамуса                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01CB    | соматостатин и его аналоги                                                            | ланреотид    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                       | октреотид    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                              | пасиреотид       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны            | ганиреликс       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                              | цетрореликс      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02   | кортикостероиды системного действия          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02A  | кортикостероиды системного действия          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02AA | минералокортикоиды                           | флудрокортизон   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                |
| H02AB | глюкокортикоиды                              | гидрокортизон    | жидкие лекарственные формы для наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                              | дексаметазон     | лекарственные формы для парентерального применения; лекарственные формы для парентерального интравитреального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                      |
|       |                                              | метилпреднизолон | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                         |
|       |                                              | преднизолон      | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                       |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                          |                     |                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | железы                                                   |                     |                                                                                                                                     |
| H03A  | препараты щитовидной железы                              |                     |                                                                                                                                     |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                                | левотироксин натрия | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| H03B  | антигиперлипидные препараты                              |                     |                                                                                                                                     |
| H03BB | содержащие производные имидазола                         | тиамазол            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| H03C  | препараты йода                                           |                     |                                                                                                                                     |
| H03CA | препараты йода                                           | калия йодид         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                             |                     |                                                                                                                                     |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                           |                     |                                                                                                                                     |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                           | глюкагон            | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
| H05   | средства, регулирующие обмен кальция                     |                     |                                                                                                                                     |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                      |                     |                                                                                                                                     |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                      | терипаратид         | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                              |                     |                                                                                                                                     |
| H05BX | другие антипаратиреоидные средства                       | парикальцитол       | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением |
|       |                                                          | цинакальцет         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                                          | этелкальцетид       | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
| J     | <b>противомикробные средства системного<br/>действия</b> |                     |                                                                                                                                     |
| J01   | антибактериальные средства системного действия           |                     |                                                                                                                                     |
| J01A  | тетрациклины                                             |                     |                                                                                                                                     |

|       |                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01AA | тетрациклины                                                             | доксидиклин                          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                         |
|       |                                                                          | тигексиклин                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                               |
| J01B  | амфениколы                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J01BA | амфениколы                                                               | хлорамфеникол                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                                    | амоксиксиклин                        | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                                          | ампициллин                           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина бензилпенициллин           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                          | бензилпенициллин                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения                                                                           |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                               |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксиксиклин + клавулановая кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы,                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                |                           | диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь    |
|       |                                                | ампициллин + сульбактам   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные средства |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J01DB | цефалоспорины первого поколения                | цефазолин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                | цефалексин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                     |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения                | цефуроксим                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения               | цефотаксим                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                | цефотаксим + [сульбактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                | цефтазидим                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                | цефтриаксон               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                | цефоперазон + сульбактам  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                | цефтазидим + [авибактам]  | лекарственные формы для парентерального                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 |                           | применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J01DE | цефалоспорины четвертого поколения                              | цефепим                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                 | цефепим + [сульбактам]    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J01DH | карбапенемы                                                     | биапенем                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                 | имипенем + циластатин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                 | меропенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                 | эртапенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы                                   | цефтаролина фосамил       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                 | цефтолозан + [тазобактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | ко-тримоксазол            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J01FA | макролиды                                                       | азитромицин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                                 | джозамицин                | твердые лекарственные формы,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       |               | диспергируемые в растворителе для приема<br>внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                              |
|       |                       | кларитромицин | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления жидких<br>лекарственных форм для приема внутрь |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин   | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                           |
| J01G  | аминогликозиды        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин  | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                                                         |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин      | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                       | гентамицин    | жидкие лекарственные формы для местного<br>офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                           |
|       |                       | канамицин     | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                       | тобрамицин    | жидкие лекарственные формы для местного<br>офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного<br>применения                                                                                                                                            |
| J01M  | производные хинолона  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J01MA | фторхинолоны          | левофлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного<br>офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения;                                                                                                                                          |

|       |                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        |                | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                        | ломефлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                        | моксифлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного<br>офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением                                                                                                                      |
|       |                                                        | офлоксацин     | жидкие лекарственные формы для местного<br>офтальмологического и (или) ушного<br>применения; лекарственные формы для<br>парентерального применения; мягкие<br>лекарственные формы для местного<br>офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением |
|       |                                                        | спарфлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                        | ципрофлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного<br>офтальмологического и (или) ушного<br>применения; лекарственные формы для<br>парентерального применения; мягкие<br>лекарственные формы для местного<br>офтальмологического применения; твердые<br>лекарственные формы для приема внутри с<br>обычным или модифицированным<br>высвобождением |
| J01X  | другие антибактериальные средства                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J01XA | антибактериальные средства гликопептидной<br>структуры | ванкомицин     | лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления жидких<br>лекарственных форм для парентерального                                                                                                                                                           |

|       |                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | телаванцин    | применения и приема внутрь<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                          |
| J01XB | полимиксины                                   | полимиксин В  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                        |
| J01XD | производные имидазола                         | метронидазол  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| J01XX | другие антибактериальные средства             | даптомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                        |
|       |                                               | линезолид     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                               | тедизолид     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                        |
|       |                                               | фосфомицин    | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения                                                                                                        |
| J02   | противогрибковые средства системного действия |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| J02A  | противогрибковые средства системного действия |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| J02AA | антибиотики                                   | амфотерицин В | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                        |
| J02AC | производные триазола и тетразола              | вориконазол   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм                   |

|       |                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |                          | для приема внутрь                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                      | позаконазол              | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                      | флуконазол               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J02AX | другие противогрибковые средства системного действия | каспофунгин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | микафунгин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J04   | средства, активные в отношении микобактерий          |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J04A  | противотуберкулезные средства                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные            | аминосалициловая кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                    |
| J04AB | антибиотики                                          | капреомицин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | рифабутин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                 |
|       |                                                      | рифампицин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                             |
|       |                                                      | циклосерин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                 |
| J04AC | гидразиды                                            | изониазид                | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с                                                                                  |

|       |                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04AD | производные тиокарбамида                | протионамид                                                         | обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                              |
|       |                                         | этионамид                                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
| J04AK | другие противотуберкулезные средства    | бедаквилин                                                          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | деламанид                                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | пиразинамид                                                         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | претоманид                                                          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | теризидон                                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | тиоуреидоиминометилпири-<br>диния перхлорат                         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | этамбутол                                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
| J04AM | комбинации противотуберкулезных средств | изониазид + пиразинамид                                             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин                             | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для приема<br>внутри;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол                 | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол +<br>пиридоксин | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |
|       |                                         | изониазид + рифампицин                                              | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                        |

|       |                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                      | изониазид + этамбутол    | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |
| J04B  | противолепрозные средства                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J04BA | противолепрозные средства                                            | дапсон                   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |
| J05   | противовирусные средства системного действия                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов<br>обратной транскриптазы | ацикловир                | лекарственные формы для парентерального<br>применения; мягкие лекарственные формы<br>для местного, и (или) местного<br>офтальмологического, и (или) наружного<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением |
|       |                                                                      | валганцикловир           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                      | ганцикловир              | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                      | молнупиравир             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                      | ремдесивир               | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                                                                                                                     |
| J05AE | ингибиторы протеаз                                                   | атазанавир               | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                      | атазанавир + ритонавир   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                      | дарунавир                | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                      | нарлапревир              | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                      | нирматрелвир + ритонавир | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                               |                       |                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AF | нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | ритонавир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                               | саквинавир            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                               | фосампренавир         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                               | абакавир              | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                               | зидовудин             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                               | ламивудин             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                               | тенофовир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                               | тенофовира алафенамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                               | фосфазид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                               | эмтрицитабин          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы              | энтекавир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                               | доравирин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                               | невирапин             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                               | элсульфавирин         | твердые лекарственные формы для приема                                                                                                                                   |

|       |                                                                  |                                                       |                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  |                                                       | внутри с обычным высвобождением                                           |
|       |                                                                  | этравирин                                             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | эфавиренз                                             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                                         | осельтамивир                                          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| J05AJ | ингибиторы интегразы                                             | долутегравир                                          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | ралтегравир                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| J05AP | противовирусные средства для лечения гепатита С                  | велпатасвир + софосбувир                              | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | глекапревир + пибрентасвир                            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | даклатасвир                                           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | рибавирин                                             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | софосбувир                                            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | гразопревир + элбасвир                                | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| J05AR | противовирусные средства для лечения<br>ВИЧ-инфекции, комбинации | абакавир + ламивудин                                  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | абакавир + зидовудин +<br>ламивудин                   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | биктегравир + тенофовира<br>алафенамид + эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | доравирин + ламивудин +<br>тенофовир                  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | зидовудин + ламивудин                                 | твердые лекарственные формы для приема                                    |

|       |                                      |                                                                        |                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      |                                                                        | внутри с обычным высвобождением                                                                                                     |
|       |                                      | кобицистат + тенофовира<br>алафенамид + элвитегравир +<br>эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                      | ламивудин + фосфазид                                                   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                      | лопинавир + ритонавир                                                  | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри; твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным высвобождением          |
|       |                                      | рилпивирин + тенофовир +<br>эмтрицитабин                               | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                      | тенофовир + элсульфавирин +<br>эмтрицитабин                            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| J05AX | другие противовирусные средства      | булевиридин                                                            | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
|       |                                      | имидазолилэтанамида<br>пентандиовой кислоты                            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                      | кагоцел                                                                | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                      | маравирик                                                              | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                      | умифеновир                                                             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|       |                                      | фавипиравир                                                            | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением |
|       |                                      | тилорон                                                                | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |                                                                        |                                                                                                                                     |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |                                                                        |                                                                                                                                     |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | антиотоксин яда гадюки                                                 | лекарственные формы для парентерального                                                                                             |

|       |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | обыкновенной                                                               | применения                                                                                                                                         |
|       |                                         | антитоксин ботулинический типа А                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | антитоксин ботулинический типа В                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | антитоксин ботулинический типа Е                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | антитоксин гангренозный                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | антитоксин дифтерийный                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | антитоксин столбнячный                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
| J06B  | иммуноглобулины                         |                                                                            |                                                                                                                                                    |
| J06BA | иммуноглобулины человека нормальные     | иммуноглобулин человека нормальный                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
| J06BB | специфические иммуноглобулины           | иммуноглобулин антирабический                                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | иммуноглобулин против клещевого энцефалита                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | иммуноглобулин противостолбнячный человека                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
|       |                                         | иммуноглобулин человека противостафилококковый                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
| J06BD | противовирусные моноклональные антитела | паливизумаб                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
| J07   | вакцины                                 | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для |

|       |                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |                                                                                           | приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь                                                                                                                                         |
|       |                                                      | вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта |
| J07A  | бактериальные вакцины                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| J07AF | вакцины против дифтерии                              | анатоксин дифтерийный                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| J07AM | вакцины против столбняка                             | анатоксин дифтерийно-столбнячный                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                      | анатоксин столбнячный                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
| L     | <b>противоопухолевые средства и иммуномодуляторы</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01   | противоопухолевые средства                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01A  | алкилирующие средства                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                            | бендамустин                                                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                      | ифосфамид                                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                      | мелфалан                                                                                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|       |                                                      | хлорамбуцил                                                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                               |
|       |                                                      | циклофосфамид                                                                             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы                                                                                                                                                      |

|       |                              |               |                                                                                                                            |
|-------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |               | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | ломустин      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | темозоломид   | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |
| L01B  | антиметаболиты               |               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                              | пеметрексед   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                              | неларабин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | флударабин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азациитидин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | гемцитабин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | капецитабин   | твердые лекарственные формы для приема                                                                                     |

|       |                                                                   |              |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   |              | внутри с обычным высвобождением                                                                                            |
|       |                                                                   | фторурацил   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | цитарабин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |                                                                                                                            |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винкристин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винорелбин   | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |
|       |                                                                   |              | твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                     |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением |
| L01CD | таксаны                                                           | доцетаксел   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | кабазитаксел | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | паклитаксел  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01CE | ингибиторы топоизомеразы I                                        | иринотекан   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для инфузий     |
| L01D  | цитотоксические антибиотики и родственные соединения              |              |                                                                                                                            |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|               |                                                                        |              |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01DC         | другие цитотоксические антибиотики                                     | доксорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|               |                                                                        | идарубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|               |                                                                        | митоксантрон | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|               |                                                                        | эпирубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|               |                                                                        | блеомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01E<br>L01EA | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL                                       | иксабепилон  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|               |                                                                        | митомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|               |                                                                        | бозутиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|               |                                                                        | дазатиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|               |                                                                        | иматиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EB         | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) | нилотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|               |                                                                        | афатиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|               |                                                                        | гефитиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|               |                                                                        | осимертиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|               |                                                                        | эрлотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EC         | ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF)                            | вемурафениб  | твердые лекарственные формы для приема                                 |

|       |                                                                                           |              |                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           | дабрафениб   | внутри с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                  |
| L01ED | ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK)                                           | алектиниб    | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|       |                                                                                           | кризотиниб   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|       |                                                                                           | церитиниб    | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|       |                                                                                           | лорлатиниб   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
| L01EE | ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK)                                        | кобиметиниб  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|       |                                                                                           | траметиниб   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
| L01EF | ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK)                                                   | абемациклиб  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|       |                                                                                           | палбоциклиб  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|       |                                                                                           | рибоциклиб   | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
| L01EG | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих)                                | эверолимус   | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для приема<br>внутри; твердые лекарственные формы для<br>приема внутри с обычным высвобождением |
| L01EH | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | лапатиниб    | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
| L01EJ | ингибиторы Янус-киназ (JAK)                                                               | руксолитиниб | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
| L01EK | ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR)               | акситиниб    | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |

|       |                                                                    |               |                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона (ВТК)                             | акалабрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | ибрутиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | занубрутиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EM | ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K)                       | алпелисиб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EX | другие ингибиторы протеинкиназ                                     | вандетаниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | кабозантиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | капивасертиб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | ленватиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | мидостаурин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | нинтеданиб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | пазопаниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | регорафениб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | сорафениб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01FA | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20)                      | сунитиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | обинутузумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01F  | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами |               |                                                                        |

|       |                                                                                |                          |                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                                                                | ритуксимаб               | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FB | ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки 22)                                  | инотузумаб<br>озогамицин | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)                                  | даратумумаб              | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | изатуксимаб              | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FD | ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа)     | пертузумаб               | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | трастузумаб              | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | трастузумаб эмтанзин     | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FE | ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального фактора роста)                        | панитумумаб              | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | цетуксимаб               | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FF | ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок запрограммированной гибели клеток I / его лиганд) | авелумаб                 | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | атезолизумаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | дурвалумаб               | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | камрелизумаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | ниволумаб                | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | пембролизумаб            | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                | пролголимаб              | лекарственные формы для парентерального применения |

|       |                                                                           |                      |                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01FG | ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов)                    | бевацизумаб          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | рамуцирумаб          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FX | другие моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами | блинатумомаб         | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | брентуксимаб ведотин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | ипилимумаб           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | элотузумаб           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | полатузумаб ведотин  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01X  | другие противоопухолевые средства                                         |                      |                                                                        |
| L01XA | соединения платины                                                        | карбоплатин          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | оксалиплатин         | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | цисплатин            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01XB | метилгидразины                                                            | прокарбазин          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01XF | ретиноиды для лечения злокачественных опухолей                            | третиноин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01XG | ингибиторы протеасом                                                      | бортезомиб           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                           | иксазомиб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                           | карфилзомиб          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01XJ | ингибиторы сигнального пути Hedgehog                                      | висмодегиб           | твердые лекарственные формы для приема                                 |

|       |                                                                    |                                                              |                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01XK | ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP)                       | олапариб                                                     | внутри с обычным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                             |
|       |                                                                    | талазопариб                                                  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                |
| L01XX | другие противоопухолевые средства                                  | аспарагиназа                                                 | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                    |
|       |                                                                    | афлиберцепт                                                  | жидкие лекарственные формы для<br>парентерального внутриглазного<br>применения;<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения |
|       |                                                                    | венетоклакс                                                  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                |
|       |                                                                    | гидроксикарбамид                                             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                |
|       |                                                                    | митотан                                                      | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                |
|       |                                                                    | пэгаспаргаза                                                 | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                    |
|       |                                                                    | фактор некроза<br>опухолей-тимозин альфа-1<br>рекомбинантный | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                    |
| L01XY | комбинации противоопухолевых средств                               | эрибулин                                                     | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                    |
|       |                                                                    | нурулимаб + пролголимаб                                      | лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                    |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты и<br>антагонисты гормонов |                                                              |                                                                                                                                          |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                                   |                                                              |                                                                                                                                          |
| L02AB | гестагены                                                          | медроксипрогестерон                                          | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным                        |

|       |                                                      |             |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |             | высвобождением                                                         |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                | бусерелин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | гозерелин   | твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения  |
|       |                                                      | лейпрорелин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                      | трипторелин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |             |                                                                        |
| L02BA | антиэстрогены                                        | тамоксифен  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | фулвестрант | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L02BB | антиандрогены                                        | апалутамид  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | бикалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | даролутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | флутамид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | энзалутамид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                      | дегареликс  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |             |                                                                        |

|       |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03A  | иммуностимуляторы            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                              | пэгфилграстим          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                              | эмпэгфилграстим        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L03AB | интерфероны                  | интерферон альфа       | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного и наружного применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь |
|       |                              | интерферон бета-1a     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                              | интерферон бета-1b     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                              | интерферон гамма       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                              | пэгинтерферон альфа-2b | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                               |                                              |                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | пэгинтерферон бета-1a                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
|       |                               | сампэгинтерферон бета-1a                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
|       |                               | азоксимера бромид                            | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения; |
|       |                               |                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
| L04   | иммунодепрессанты             | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                                              |                                                                                                                                                           |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
|       |                               | алемтузумаб                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
|       |                               | апремиласт                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|       |                               | дивозилимаб                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
|       |                               | иммуноглобулин антиtimoцитарный              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
|       |                               | иммуноглобулин антиtimoцитарный лошадиный    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |

|       |                                                      |                       |                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | кладрибин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | микофенолата мофетил  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | микофеноловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|       |                                                      | окрелизумаб           | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | сипонимод             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | терифлуномид          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | финголимод            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       |                                                      | экулизумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | адалимумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | голимумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                              |
| L04AC | ингибиторы интерлейкинов                             | инфликсимаб           | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | цертолизумаба пэгол   | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | этанерцепт            | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | анакинра              | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | базиликсимаб          | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | гуселькумаб           | лекарственные формы для парентерального                                         |

|       |                          |              |                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          |              | применения                                                                                                                                                                                                 |
|       |                          | иксекизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                          | канакинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                          | левилимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                          | нетакимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                          | олокизумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                          | рисанкизумаб | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                          | секукинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                          | тоцилизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                          | устекинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий                                                                                      |
|       |                          | гофликицепт  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                          | циклоспорин  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы                                                                           |

|       |                                       |                |                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L04AF | ингибиторы Янус-киназ (JAK)           | барицитиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | тофациитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | упадацитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                     |
| L04AG | моноклональные антитела               | анифролумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
|       |                                       | белимумаб      | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения |
|       |                                       | ведолизумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
|       |                                       | натализумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
| L04AX | ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы | лефлуномид     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
| L04AX | другие иммунодепрессанты              | азатиоприн     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | диметилфумарат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                     |
|       |                                       | леналидомид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | пирфенидон     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
|       |                                       | помалидомид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |

**М**

**КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА**

|       |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                                     | кеторолак      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | декскетопрофен | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                     | ибупрофен      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; |
|       |                                                                     | кетопрофен     | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с                                         |

|       |                                                |                                                     |                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                |                                                     | обычным или модифицированным высвобождением                                                 |
| M01C  | базисные противоревматические средства         |                                                     |                                                                                             |
| M01CC | пеницилламин и подобные средства               | пеницилламин                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| M03   | миорелаксанты                                  |                                                     |                                                                                             |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия         |                                                     |                                                                                             |
| M03AB | производные холина                             | суксаметония йодид                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                | суксаметония хлорид                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения      | пипекурония бромид                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                | рокурония бромид                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия  | ботулинический токсин типа А                        | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия            |                                                     |                                                                                             |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия     | баклофен                                            | лекарственные формы для парентерального интратекального применения;                         |
|       |                                                |                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                | тизанидин                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| M04   | противоподагрические препараты                 |                                                     |                                                                                             |
| M04A  | противоподагрические препараты                 |                                                     |                                                                                             |
| M04AA | препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты | аллопуринол                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |

|       |                                                                  |                      |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |                      |                                                                                                            |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |                      |                                                                                                            |
| M05BA | бисфосфонаты                                                     | алендроновая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                     |
|       |                                                                  | золедроновая кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                                  | стронция ранелат     | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| M09   | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                      |                                                                                                            |
| M09A  | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                      |                                                                                                            |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен           | лекарственные формы для парентерального интратекального применения                                         |
|       |                                                                  | рисдиплам            | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| N     | <b>нервная система</b>                                           |                      |                                                                                                            |
| N01   | анестетики                                                       |                      |                                                                                                            |
| N01A  | общие анестетики                                                 |                      |                                                                                                            |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                    | галотан              | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                          |
|       |                                                                  | десфлуран            | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                          |
|       |                                                                  | севофлуран           | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                          |
| N01AF | барбитураты                                                      | тиопентал натрия     | лекарственные формы для парентерального                                                                    |

|       |                              |                    |                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |                    | применения                                                                                                                                   |
| N01AH | опиоидные анальгетики        | тримеперидин       | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                   |
| N01AX | другие общие анестетики      | динитрогена оксид  | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                            |
|       |                              | кетамин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                              | натрия оксибутират | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                              | пропофол           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
| N01B  | местные анестетики           |                    |                                                                                                                                              |
| N01BA | эфиры аминobenзойной кислоты | прокаин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
| N01BB | амиды                        | бупивакаин         | лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения                                                       |
|       |                              | левобупивакаин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|       |                              | лидокаин           | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                              | ропивакаин         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
| N02   | анальгетики                  |                    |                                                                                                                                              |
| N02A  | опиоиды                      |                    |                                                                                                                                              |
| N02AA | природные алкалоиды опиоиды  | морфин             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы             |

|       |                                      |                                    |                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      | налоксон + оксикодон               | для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                 |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                 |
|       |                                      | пропионилфенилэтоксиэтил-пиперидин | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения                        |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                        | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения                                                                                |
| N02AX | другие опиоиды                       | тапентадол                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|       |                                      | трамадол                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                 |
|       |                                      |                                    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                    |                                                                                                                                                 |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих                    |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                        | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;                                                                                                   |
|       |                                      |                                    | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;                             |
|       |                                      |                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| N02BF | габапентиноиды                       | прегабалин                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |

|       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N03   | противоэпилептические средства        |                     |                                                                                                                                                                                                  |
| N03A  | противоэпилептические средства        |                     |                                                                                                                                                                                                  |
| N03AA | барбитураты и их производные          | бензобарбитал       | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                        |
|       |                                       | фенобарбитал        | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                        |
| N03AB | производные гидантоина                | фенитоин            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                        |
| N03AD | производные сукцинимид                | этосуксимид         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                        |
| N03AE | производные бензодиазепа              | клоназепам          | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                        |
| N03AF | производные карбоксамида              | карбамазепин        | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением                                                                                                |
|       |                                       | окскарбазепин       | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                    |
| N03AG | производные жирных кислот             | вальпроевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;<br>лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с модифицированным<br>высвобождением |
| N03AX | другие противоэпилептические средства | бриварацетам        | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                        |
|       |                                       | лакосамид           | лекарственные формы для парентерального<br>применения; твердые лекарственные формы<br>для приема внутри с обычным<br>высвобождением                                                              |
|       |                                       | леветирацетам       | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;                                                                                                                                                 |

|       |                                  |                         |                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                  |                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                  | перампанел              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                  | топирамат               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04   | противопаркинсонические средства |                         |                                                                                                                            |
| N04A  | антихолинергические средства     |                         |                                                                                                                            |
| N04AA | третичные амины                  | бипериден               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                  | тригексифенидил         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04B  | дофаминергические средства       |                         |                                                                                                                            |
| N04BA | ДОФА и его производные           | леводопа + [бенсеразид] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
|       |                                  | леводопа + [карбидопа]  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04BB | производные адамантана           | амантадин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов  | бромокриптин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                  | пирибедил               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
|       |                                  | прамипексол             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |

|       |                                       |                |  |                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                |  | высвобождением                                                                                                                                                              |
| N05   | психолептики                          |                |  |                                                                                                                                                                             |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |  |                                                                                                                                                                             |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин |  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                       | хлорпромазин   |  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     |  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|       |                                       | трифлуоперазин |  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                       | флуфеназин     |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                          |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     |  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                       | тиоридазин     |  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    |  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                       | дроперидол     |  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                          |

|       |                                             |                |                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05AE | производные индола                          | луразидон      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|       |                                             | сертиндол      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| N05AF | производные тиоксанта                       | зуклопентиксол | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                |
|       |                                             | флупентиксол   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                             |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                               |
|       |                                             | оланзапин      | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|       |                                             | палиперидон    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь<br>с модифицированным высвобождением                    |
|       |                                             | рисперидон     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы,                         |

|       |                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                            |                                        | диспергируемые в полости рта перед проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта                |
| N05B  | анксиолитические средства                  |                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| N05BA | производные бензодиазепаина                | дiazепам                               | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                              |
|       |                                            | лоразепам                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|       |                                            | оксазепам                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05BB | производные дифенилметана                  | гидроксизин                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05BX | другие анксиолитические средства           | бромдигидрохлорфенилбензо-<br>дiazепин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05C  | снотворные и седативные средства           |                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| N05CD | производные бензодиазепаина                | мидазолам                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                                            | нитразепам                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства            | зопиклон                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N06   | психоаналептики                            |                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| N06A  | антидепрессанты                            |                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата | амитриптилин                           | лекарственные формы для парентерального                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | моноаминов                                                                                                       |             | применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
|       |                                                                                                                  | имипрамин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                             |
|       |                                                                                                                  | кломипрамин | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина                                                              | пароксетин  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                            |
|       |                                                                                                                  | сертралин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                             |
|       |                                                                                                                  | флуоксетин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                             |
| N06AX | другие антидепрессанты                                                                                           | агомелатин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                             |
|       |                                                                                                                  | пилофезин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                             |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства |             |                                                                                                                                                    |
| N06BC | производные ксантина                                                                                             | кофеин      | жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивного применения                                                                |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные средства                                                                    | винпоцетин  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                         |
|       |                                                                                                                  | глицин      | твердые лекарственные формы для местного подъязычного и (или) защечного применения                                                                 |

|       |                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролилглицил-пролин | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                                                                                                                 |
|       |                                                         | пирацетам                                                  | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
|       |                                                         | полипептиды коры головного мозга скота                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
|       |                                                         | фонтурацетам                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                        |
|       |                                                         | пептиды головного мозга свиньи                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
|       |                                                         | цитиколин                                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
| N06D  | средства для лечения деменции                           |                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                            | галантамин                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                                         | ривастигмин                                                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N06DX | другие средства для лечения деменции                    | мемантин                                                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                       |
| N07   | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| N07A  | парасимпатомиметики                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                            | неостигмина метилсульфат                                   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы                                                                                                               |

|          |                                                         |                                                      |                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                         |                                                      | для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|          |                                                         | пиридостигмина бромид                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07AX    | другие парасимпатомиметики                              | холина альфосцерат                                   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;                                                                              |
|          |                                                         |                                                      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N07B     | средства, применяемые при аддиктивных расстройствах     |                                                      |                                                                                                                            |
| N07BB    | средства, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07C     | препараты для лечения головокружения                    |                                                      |                                                                                                                            |
| N07CA    | препараты для лечения головокружения                    | бетагистин                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07X     | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                      |                                                                                                                            |
| N07XX    | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|          |                                                         | тетрабеназин                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|          |                                                         | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|          |                                                         | фампридин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| <b>Р</b> | <b>противопаразитарные средства, инсектициды</b>        |                                                      |                                                                                                                            |

|       |                                                                                                 |                  |                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>и репелленты</b>                                                                             |                  |                                                                                                                               |
| P01   | противопротозойные средства                                                                     |                  |                                                                                                                               |
| P01B  | противомалярийные средства                                                                      |                  |                                                                                                                               |
| P01BA | аминохинолины                                                                                   | гидроксихлорохин | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                     |
| P01BC | метанолхинолины                                                                                 | мефлохин         | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                     |
| P02   | антигельминтные средства                                                                        |                  |                                                                                                                               |
| P02B  | средства для лечения трематодозов                                                               |                  |                                                                                                                               |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения                                                   | празиквантел     | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                     |
| P02C  | средства для лечения нематодозов                                                                |                  |                                                                                                                               |
| P02CA | производные бензимидазола                                                                       | мебендазол       | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                     |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина                                                                | пирантел         | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| P02CE | производные имидазотиазола                                                                      | левамизол        | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                     |
| P03   | средства для уничтожения эктопаразитов (включая<br>чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |                                                                                                                               |
| P03A  | средства для уничтожения эктопаразитов, включая<br>чесоточного клеща                            |                  |                                                                                                                               |
| P03AX | другие средства для уничтожения эктопаразитов,<br>включая чесоточного клеща                     | бензилбензоат    | жидкие лекарственные формы для наружного<br>применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного<br>применения             |
| R     | <b>дыхательная система</b>                                                                      |                  |                                                                                                                               |
| R01   | препараты для лечения заболеваний носа                                                          |                  |                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                              |                                                  |                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                                                     |                                                  |                                                               |
| R01AA | симпатомиметики                                                                                                              | ксилометазолин                                   | жидкие лекарственные формы для местного назального применения |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                                                                      |                                                  |                                                               |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                                                                      |                                                  |                                                               |
| R02AA | антисептики                                                                                                                  | йод + калия йодид + глицерол                     | жидкие лекарственные формы для местного применения            |
| R03   | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                                             |                                                  |                                                               |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения                                                                         |                                                  |                                                               |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики                                                                                             | индакатерол                                      | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                              | сальбутамол                                      | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                              | формотерол                                       | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств          | беклометазон + формотерол                        | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                              | будесонид + формотерол                           | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                              | вилантерол + флутиказона фураат                  | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                              | сальметерол + флутиказон                         | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол                    | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                              | беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол | лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|       |                                                                                                                              | будесонид + гликопиррония                        | лекарственные формы для ингаляционного                        |

|       |                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03B  | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бромид + формотерол                                  | применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                  | вилантерол + умеклидиния бромид                      | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фураат | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | гликопиррония бромид + индакатерол                   | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон       | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | ипратропия бромид + фенотерол                        | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | олодатерол + тиотропия бромид                        | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R03BA | глюкокортикоиды                                                                                                  | беклометазон                                         | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                  | будесонид                                            | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой |
| R03BB | антихолинергические средства                                                                                     | аклидиния бромид                                     | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | гликопиррония бромид                                 | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | ипратропия бромид                                    | лекарственные формы для ингаляционного                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                             |                        | применения                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                             | тиотропия бромид       | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                              |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R03DA | ксантины                                                                                    | аминофиллин            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                             | меполизумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                             | омализумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                             | тезепелумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                             |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R05CB | муколитические средства                                                                     | амброксол              | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) ингаляционного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема |

|       |                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              |               | внутри с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                              | ацетилцистеин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворимые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                              | дорназа альфа | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R06AA | эфир алкиламинов                                             | дифенгидрамин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                  |
| R06AC | замещенные этилендиаминами                                   | хлоропирамин  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                  |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                     |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                     |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|          |                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R07A     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R07AA    | легочные сурфактанты                                         | берактант                                                    | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|          |                                                              | порактант альфа                                              | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|          |                                                              | таурактант                                                   | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения |
| R07AX    | прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | ивакафтор + лумакафтор                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|          |                                                              | тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения                                                                                                         |
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>                                         |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01      | средства, применяемые в офтальмологии                        |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01A     | противомикробные средства                                    |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01AA    | антибиотики                                                  | тетрациклин                                                  | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                                                      |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01EB    | парасимпатомиметики                                          | пилокарпин                                                   | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                                                      |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы                                    | ацетазоламид                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|          |                                                              | дорзоламид                                                   | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                                                      |
| S01ED    | бета-адреноблокаторы                                         | тимолол                                                      | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                                                                      |

|       |                                                                  |                                                  |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| S01EE | аналоги простагландинов                                          | тафлупрост                                       | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                       |                                                  |                                                                        |
| S01FA | антихолинергические средства                                     | тропикамид                                       | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01H  | местные анестетики                                               |                                                  |                                                                        |
| S01HA | местные анестетики                                               | оксибупрокаин                                    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01K  | средства, применяемые в хирургии глаза                           |                                                  |                                                                        |
| S01KA | вязкоупругие вещества                                            | гипромеллоза                                     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |                                                  |                                                                        |
| S01LA | средства, препятствующие неоваскуляризации                       | бролуцизумаб                                     | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения      |
|       |                                                                  | ранибизумаб                                      | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения      |
| S02   | средства для лечения заболеваний уха                             |                                                  |                                                                        |
| S02A  | противомикробные средства                                        |                                                  |                                                                        |
| S02AA | противомикробные средства                                        | рифамицин                                        | жидкие лекарственные формы для местного ушного применения              |
| V     | <b>прочие средства</b>                                           |                                                  |                                                                        |
| V01   | аллергены                                                        |                                                  |                                                                        |
| V01A  | аллергены                                                        |                                                  |                                                                        |
| V01AA | экстракты аллергенов                                             | аллергены бактерий                               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| V03   | прочие лечебные средства                                         |                                                  |                                                                        |

|       |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V03A  | прочие лечебные средства                             |                                                             |                                                                                                                                                         |
| V03AB | антидоты                                             | димеркаптопропан- сульфонат натрия                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                      | калий-железо гексацианоферрат                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                      | кальция тринатрия пентетат                                  | лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения                                                                               |
|       |                                                      | карбоксим                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                      | налоксон                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                      | натрия тиосульфат                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                      | протамина сульфат                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                      | сугаммадекс                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                      | цинка бисвинилимидазола диацетат                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
| V03AC | железосвязывающие средства                           | деферазирокс                                                | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| V03AE | средства для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | кальция полистиролсульфонат                                 | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                              |
|       |                                                      | комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                                                                                |
|       |                                                      | севеламер                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |

|       |                                                                            |                                                             |                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V03AF | средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии                  | кальция фолинат                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | месна                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V06   | лечебное питание                                                           |                                                             |                                                                                                                        |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                          |                                                             |                                                                                                                        |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | аминокислоты и их смеси                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | кетоналоги аминокислот                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                 |
| V06DE | аминокислоты/ углеводы/ минеральные вещества/ витамины, комбинации         | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V07   | прочие нелечебные средства                                                 |                                                             |                                                                                                                        |
| V07A  | прочие нелечебные средства                                                 |                                                             |                                                                                                                        |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций                                           | жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения |
| V08   | контрастные средства                                                       |                                                             |                                                                                                                        |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                                                             |                                                                                                                        |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | йогексол                                                    | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь     |
|       |                                                                            | йоменпрол                                                   | лекарственные формы для парентерального                                                                                |

|       |                                                         |                            |                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         |                            | применения                                                                                                 |
|       |                                                         | йопромид                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих       |                            |                                                                                                            |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат  | бария сульфат              | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| V08C  | контрастные средства для магнитнорезонансной томографии |                            |                                                                                                            |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                      | гадобеновая кислота        | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | гадобутрол                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | гадодиамид                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | гадоксетовая кислота       | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | гадопентетовая кислота     | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | гадотеридол                | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | гадотеровая кислота        | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства          | меброфенин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | пентатех 99mTc             | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | пирфотех 99mTc             | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | технеция (99mTc) оксабифор | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|       |                                                         | технеция (99mTc) фитат     | лекарственные формы для парентерального                                                                    |

|       |                                                                                       |                                  |                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                                                                       |                                  | применения                                         |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства                                        |                                  |                                                    |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                                  |                                                    |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$ | лекарственные формы для парентерального применения |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |                                  |                                                    |
| V10XX | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид $[^{223}\text{Ra}]$ | лекарственные формы для парентерального применения |

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

### Перечень

лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей

#### I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код анатомо-терапевти-<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтиче-<br>ско-химичес-<br>кая классификация | Лекарственные препараты                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                                                           | кровь и система кроветворения                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B02                                                         | гемостатические средства                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B02B                                                        | витамин К и другие<br>гемостатические средства            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B02BD                                                       | факторы свертывания крови                                 | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII + фактор<br>Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный)<br>эфмороктоког альфа |
| B02BX                                                       | другие гемостатические средства<br>системного действия    | эмицизумаб                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код анатомо-терапевти-<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтиче-<br>ско-химичес-<br>кая классификация     | Лекарственные препараты |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R                                                           | дыхательная система                                           |                         |
| R05                                                         | препараты, применяемые при<br>кашле и простудных заболеваниях |                         |

|       |                                                                        |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |
| R05CB | муколитические средства                                                | дорназа альфа |

### III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипопитарным нанизмом

| Код анатомо-терапевти-ческо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| H                                                    | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01                                                  | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A                                                 | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC                                                | соматропин и его агонисты                                                      | соматропин              |

### IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код анатомо-терапевти-ческо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                                                            |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                                            |
| A16A                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                                            |
| A16AB                                                | ферменты                                                                                      | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза<br>талиглуцераза альфа |

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код анатомо-терапевти-<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-химичес-<br>кая классификация                     | Лекарственные препараты    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| L                                                           | противоопухолевые средства и<br>иммуномодуляторы                         |                            |
| L01                                                         | противоопухолевые средства                                               |                            |
| L01B                                                        | антиметаболиты                                                           |                            |
| L01BB                                                       | аналоги пурина                                                           | флударабин                 |
| L01E                                                        | ингибиторы протеинкиназ                                                  |                            |
| L01EA                                                       | ингибиторы тирозинкиназы<br>BCR-ABL                                      | иматиниб                   |
| L01F                                                        | моноклональные антитела и их<br>конъюгаты с лекарственными<br>средствами |                            |
| L01FA                                                       | ингибиторы CD20 (кластеры<br>дифференцировки 20)                         | ритуксимаб                 |
| L01FC                                                       | ингибиторы CD38 (кластеры<br>дифференцировки 38)                         | даратумумаб<br>изатуксимаб |
| L01X                                                        | другие противоопухолевые<br>средства                                     |                            |
| L01XG                                                       | ингибиторы протеасом                                                     | бортезомиб<br>иксазомиб    |
| L04                                                         | иммунодепрессанты                                                        |                            |
| L04A                                                        | иммунодепрессанты                                                        |                            |
| L04AX                                                       | другие<br>иммунодепрессанты                                              | леналидомид<br>помалидомид |

#### VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

| Код анатомо-терапевти-<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-химичес-<br>кая классификация | Лекарственные препараты                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L                                                           | противоопухолевые средства и<br>иммуномодуляторы     |                                                                                               |
| L03                                                         | иммуностимуляторы                                    |                                                                                               |
| L03A                                                        | иммуностимуляторы                                    |                                                                                               |
| L03AB                                                       | интерфероны                                          | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a<br>сампэгинтерферон бета-1a |
| L03AX                                                       | другие иммуностимуляторы                             | глатирамера ацетат                                                                            |
| L04                                                         | иммунодепрессанты                                    |                                                                                               |
| L04A                                                        | иммунодепрессанты                                    |                                                                                               |

|       |                               |                                                                        |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | алемтузумаб<br>дивозилимаб<br>кладрибин<br>окрелизумаб<br>терифлуномид |
| L04AG | моноклональные антитела       | натализумаб                                                            |

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код анатомо-терапевти-ческо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химичес-кая классификация           | Лекарственные препараты                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы              |                                            |
| L01                                                  | противоопухолевые средства                                 |                                            |
| L01E                                                 | ингибиторы протеинкиназ                                    |                                            |
| L01EG                                                | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих) | эверолимус                                 |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                          |                                            |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                          |                                            |
| L04AA                                                | селективные иммунодепрессанты                              | микофенолата мофетил микофеноловая кислота |
| L04AD                                                | ингибиторы кальциневрина                                   | такролимус<br>циклоспорин                  |

**VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом**

| Код анатомо-терапевти-ческо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химичес-кая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы    |                         |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04AA                                                | селективные иммунодепрессанты                    | экулизумаб              |

**IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом**

| Код анатомо-терапевти- | Анатомо-терапевтическо-химичес-кая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|

| ческо-химической<br>классификации |                                                      |                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| L                                 | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы        |                            |
| L04                               | иммунодепрессанты                                    |                            |
| L04A                              | иммунодепрессанты                                    |                            |
| L04AB                             | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб<br>этанерцепт   |
| L04AC                             | ингибиторы интерлейкинов                             | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

#### Х. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа

| Код<br>анатомо-терапевти-<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-химичес-<br>кая классификация                                          | Лекарственные препараты |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                              | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| A16                                                            | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A                                                           | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB                                                          | ферменты                                                                                      | ларонидаза              |

#### XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа

| Код<br>анатомо-терапевти-<br>ческо-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-химичес-<br>кая классификация                                          | Лекарственные препараты           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A                                                              | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                                   |
| A16                                                            | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16A                                                           | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB                                                          | ферменты                                                                                      | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

**ХII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код анатомо-терапевти-ческо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB                                                | ферменты                                                                                      | галсульфаза             |

**ХIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные апластической анемией неуточненной**

| Код анатомо-терапевти-ческо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы   |                         |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                               |                         |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                               |                         |
| L04AD                                                | ингибиторы кальциневрина                        | циклоспорин             |

**ХIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**

| Код анатомо-терапевти-ческо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| B                                                    | кровь и система кроветворения                   |                                |
| B02                                                  | гемостатические средства                        |                                |
| B02B                                                 | витамин К и другие гемостатические средства     |                                |
| B02BD                                                | факторы свертывания крови                       | эптаког альфа (активированный) |

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

**Минимальный ассортимент  
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи**

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных с правом изготовления лекарственных препаратов, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов, производственных с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов)**

| Код<br>анатомо-терапевтичес-<br>ко-химической<br>классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A                                                              | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                           |                                                                        |
| A02                                                            | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                           |                                                                        |
| A02B                                                           | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                           |                                                                        |
| A02BA                                                          | блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов                                             | фамотидин                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A02BC                                                          | ингибиторы протонного насоса                                                                  | омепразол                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A02BX                                                          | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ                                   | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A03                                                            | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                      |                           |                                                                        |
| A03A                                                           | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                      |                           |                                                                        |
| A03AD                                                          | папаверин и его производные                                                                   | дротаверин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A06   | средства для лечения запоров                                                  |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A06A  | средства для лечения запоров                                                  |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A06AB | контактные слабительные средства                                              | бисакодил                                                 | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|       |                                                                               | сеннозиды А и В                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                             |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные противомикробные средства |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A07D  | средства, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                    |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A07DA | средства, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                    | лоперамид                                                 | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                          |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                               |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                               | бифидобактерии бифидум или<br>пробиотик из бифидобактерий | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением или<br>твердые                                                           |
|       |                                                                               | бифидум однокомпонентный<br>сорбированный                 | лекарственные формы, предназначенные для<br>приготовления жидких лекарственных форм<br>для приема внутри                                           |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая<br>ферментные препараты        |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая<br>ферментные препараты        |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A09AA | ферментные препараты                                                          | панкреатин                                                | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                          |
| A11   | витамины                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая<br>комбинации                       |                                                           |                                                                                                                                                    |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)                                              | аскорбиновая кислота                                      | твердые лекарственные формы для приема                                                                                                             |

|       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                      | внутри с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| C     | сердечно-сосудистая система                                                        |                      |                                                                                                                                                  |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца                                            |                      |                                                                                                                                                  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                      |                      |                                                                                                                                                  |
| C01DA | органические нитраты                                                               | изосорбида динитрат  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                        |
|       |                                                                                    | изосорбида моонитрат | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                        |
|       |                                                                                    | нитроглицерин        | жидкие лекарственные формы для местного<br>подъязычного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| C03   | диуретики                                                                          |                      |                                                                                                                                                  |
| C03A  | тиазидные диуретики (тиазиды)                                                      |                      |                                                                                                                                                  |
| C03AA | тиазиды                                                                            | гидрохлоротиазид     | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                        |
| C03C  | "петлевые" диуретики                                                               |                      |                                                                                                                                                  |
| C03CA | сульфонамиды                                                                       | фуросемид            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                        |
| C03D  | антагонисты альдостерона и другие<br>калийсберегающие диуретики                    |                      |                                                                                                                                                  |
| C03DA | антагонисты альдостерона                                                           | спиронолактон        | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                        |
| C07   | бета-адреноблокаторы                                                               |                      |                                                                                                                                                  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                                                               |                      |                                                                                                                                                  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы                                                   | атенолол             | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                        |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                                                       |                      |                                                                                                                                                  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с<br>преимущественным действием на сосуды |                      |                                                                                                                                                  |

|       |                                                                               |              |                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C08CA | производные дигидропиридина                                                   | амлодипин    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                               | нифедипин    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце         |              |                                                                                             |
| C08DA | производные фенилалкиламина                                                   | верапамил    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                        |              |                                                                                             |
| C09A  | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                            |              |                                                                                             |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                            | каптоприл    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                               | эналаприл    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                        |              |                                                                                             |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                        | лозартан     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10   | гиполипидемические средства                                                   |              |                                                                                             |
| C10A  | гиполипидемические средства                                                   |              |                                                                                             |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                                  | аторвастатин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                                         |              |                                                                                             |
| G01   | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии            |              |                                                                                             |
| G01A  | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами |              |                                                                                             |
| G01AF | производные имидазола                                                         | клотримазол  | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения или твердые                 |

|       |                                                                                |                |                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                |                | лекарственные формы для местного вагинального применения                                                                |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                |                                                                                                                         |
| H02   | кортикостероиды системного действия                                            |                |                                                                                                                         |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                                            |                |                                                                                                                         |
| H02AB | глюкокортикоиды                                                                | гидрокортизон  | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                     |
|       |                                                                                | дексаметазон   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J     | противомикробные средства системного действия                                  |                |                                                                                                                         |
| J01   | антибактериальные средства системного действия                                 |                |                                                                                                                         |
| J01A  | тетрациклины                                                                   |                |                                                                                                                         |
| J01AA | тетрациклины                                                                   | доксциклин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J01B  | амфениколы                                                                     |                |                                                                                                                         |
| J01BA | амфениколы                                                                     | хлорамфеникол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины                           |                |                                                                                                                         |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                                          | амоксициллин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм                                                   |                |                                                                                                                         |
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными                | ко-тримоксазол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J01M  | производные хинолона                                                           |                |                                                                                                                         |
| J01MA | фторхинолоны                                                                   | ципрофлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;                                  |

|       |                                                                        |                                            |                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                        |                                            | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                               |
| J02   | противогрибковые средства системного действия                          |                                            |                                                                                                                                                         |
| J02A  | противогрибковые средства системного действия                          |                                            |                                                                                                                                                         |
| J02AC | производные триазола и тетразола                                       | флуконазол                                 | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                               |
| J05   | противовирусные средства системного действия                           |                                            |                                                                                                                                                         |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                              |                                            |                                                                                                                                                         |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов<br>обратной транскриптазы   | ацикловир                                  | мягкие лекарственные формы для наружного<br>применения;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                    |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                                               | осельтамивир                               | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                               |
| J05AX | другие противовирусные средства                                        | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                                        | кагоцел                                    | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                                        | умифеновир                                 | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                               |
| M     | костно-мышечная система                                                |                                            |                                                                                                                                                         |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические<br>препараты              |                                            |                                                                                                                                                         |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |                                            |                                                                                                                                                         |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные<br>соединения               | диклофенак                                 | жидкие лекарственные формы для местного<br>офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                        | ибупрофен                                  | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;<br>твердые лекарственные формы для приема                                                              |

|       |                                                                                                                        |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        |                           |  | внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                     |
| N     | нервная система                                                                                                        |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| N02   | анальгетики                                                                                                            |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                                                                      |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                                                                   | ацетилсалициловая кислота |  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| N02BE | анилиды                                                                                                                | парацетамол               |  | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;<br>мягкие лекарственные формы для местного<br>ректального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема внутри с<br>обычным высвобождением |
| R     | дыхательная система                                                                                                    |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| R03   | средства для лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей                                                    |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного<br>введения                                                                |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики                                                                                       | сальбутамол               |  | лекарственные формы для ингаляционного<br>применения                                                                                                                                                |
| R03B  | другие средства для ингаляционного введения,<br>применяемые для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| R03BA | глюкокортикоиды                                                                                                        | беклометазон              |  | лекарственные формы для ингаляционного<br>применения                                                                                                                                                |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения<br>обструктивных заболеваний дыхательных путей                         |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| R03DA | ксантины                                                                                                               | аминофиллин               |  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных<br>заболеваниях                                                          |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с<br>противокашлевыми средствами                                              |                           |  |                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                     |               |                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R05CB | муколитические средства                             | ацетилцистеин | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь              |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |               |                                                                                                                         |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |               |                                                                                                                         |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| S     | органы чувств                                       |               |                                                                                                                         |
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии               |               |                                                                                                                         |
| S01A  | противомикробные средства                           |               |                                                                                                                         |
| S01AA | антибиотики                                         | тетрациклин   | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства  |               |                                                                                                                         |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                | тимолол       | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                  |

**II. Для аптечных пунктов, в том числе являющихся структурным подразделением медицинской организации, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность**

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| A                                                   | пищеварительный тракт и обмен веществ             |                         |                     |
| A02                                                 | средства для лечения кислотозависимых заболеваний |                         |                     |
| A02B                                                | противоязвенные средства и средства для лечения   |                         |                     |

|       |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A02BX | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ                | висмута трикалия дицитрат                                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A03   | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A03A  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A03AD | папаверин и его производные                                                | дротаверин                                                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A06   | средства для лечения запоров                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A06A  | средства для лечения запоров                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A06AB | контактные слабительные средства                                           | бисакодил                                                                                     | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                       |
|       |                                                                            | сеннозиды А и В                                                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07D  | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    | лоперамид                                                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                            | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением или твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                   |                      |                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ферментные препараты                                                              |                      |                                                                                                                                               |
| A09AA | ферментные препараты                                                              | панкреатин           | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                     |
| A11   | витамины                                                                          |                      |                                                                                                                                               |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая<br>комбинации                           |                      |                                                                                                                                               |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)                                                  | аскорбиновая кислота | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                     |
| C     | сердечно-сосудистая система                                                       |                      |                                                                                                                                               |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца                                           |                      |                                                                                                                                               |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                     |                      |                                                                                                                                               |
| C01DA | органические нитраты                                                              | нитроглицерин        | жидкие лекарственные формы для местного<br>подъязычного применения                                                                            |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                                             |                      |                                                                                                                                               |
| G01   | противомикробные средства и антисептики,<br>применяемые в гинекологии             |                      |                                                                                                                                               |
| G01A  | противомикробные средства и антисептики, кроме<br>комбинаций с кортикостероидами  |                      |                                                                                                                                               |
| G01AF | производные имидазола                                                             | клотримазол          | мягкие лекарственные формы для местного<br>вагинального применения или твердые<br>лекарственные формы для местного<br>вагинального применения |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме<br>половых гормонов и инсулинов |                      |                                                                                                                                               |
| H02   | кортикостероиды системного действия                                               |                      |                                                                                                                                               |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                                               |                      |                                                                                                                                               |
| H02AB | глюкокортикоиды                                                                   | гидрокортизон        | мягкие лекарственные формы для наружного<br>применения                                                                                        |
| J     | противомикробные средства системного действия                                     |                      |                                                                                                                                               |
| J05   | противовирусные средства системного действия                                      |                      |                                                                                                                                               |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                                         |                      |                                                                                                                                               |

|       |                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AX | другие противовирусные средства                                        | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                           |
|       |                                                                        | кагоцел                                    | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                           |
|       |                                                                        | умифеновир                                 | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| M     | костно-мышечная система                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические<br>препараты              |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные<br>соединения               | диклофенак                                 | жидкие лекарственные формы для местного<br>офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                             |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                        | ибупрофен                                  | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;<br>твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                       |
| N     | нервная система                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| N02   | анальгетики                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                   | ацетилсалициловая кислота                  | твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| N02BE | анилиды                                                                | парацетамол                                | жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;<br>мягкие лекарственные формы для местного<br>ректального применения; твердые<br>лекарственные формы для приема внутри с<br>обычным высвобождением |
| R     | дыхательная система                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных                          |                                            |                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                        |               |                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | заболеваниях                                                           |               |                                                                                                                         |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |                                                                                                                         |
| R05CB | муколитические средства                                                | ацетилцистеин | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь              |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                           |               |                                                                                                                         |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                           |               |                                                                                                                         |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                    | лоратадин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| S     | органы чувств                                                          |               |                                                                                                                         |
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии                                  |               |                                                                                                                         |
| S01A  | противомикробные средства                                              |               |                                                                                                                         |
| S01AA | антибиотики                                                            | тетрациклин   | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                  |

**Приложение**  
**к распоряжению Правительства**  
**Российской Федерации**  
**от 18 декабря 2025 г. N 3867-р**

**Перечень**  
**утративших силу актов Правительства Российской Федерации**

1. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979).
2. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. N 1142-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2958).
3. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. N 2626-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 6692).
4. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 3073-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7813).
5. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 3781-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст. 277).
6. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 660-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 14, ст. 2331).
7. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. N 2419-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 35, ст. 6191).
8. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. N 2927-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 42, ст. 7205).
9. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 г. N 4173-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 1, ст. 370).
10. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 9 июня 2023 г. N 1508-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 25, ст. 4613).
11. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. N 938-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, N 17, ст. 2377).
12. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 15 января 2025 г. N 10-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, N 4, ст. 256).